

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**

**Schimmel**

**Nom commercial du produit :** Peinture Anti-Moisissures  
(Anti-Schimmel-Farbe)  
**Numéro du produit :** 0122\_\_000  
**Date d'exécution :** 10.01.2018  
**Version (Révision) :** 2.2.0 (2.1.0)  
**Date d'édition :** 10.01.2018

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

Peinture Anti-Moisissures  
(Anti-Schimmel-Farbe) (0122\_\_000)

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisations identifiées pertinentes**

**Catégories de produits [PC]**

PC9a - Revêtements et peintures, solvants, diluants

White latex paint, abrasion resistant, with higher film protection for self-protection of the coat against mould, algae and green coverings for wall and ceiling paintings in the interior. Wet scrub resistance class 2 according to DIN EN 13300.

**Secteur d'utilisation**

SU22 - Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

SU21 - Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur)**

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH

**Rue :** Im Schedetal 1

**Code postal/Lieu :** 34346 Hann. Münden

**Téléphone :** +49 (0)5541 7003-03

**Telefax :** +49 (0)5541 7003-50

**Contact pour informations :**

E-mail (personne compétente) : [sds@glutolin.de](mailto:sds@glutolin.de)

Site web : [www.glutolin.de](http://www.glutolin.de)

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

+49 (0)5541 7003-41/-64

Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Aucune

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

**Conseils de prudence**

P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  
P301 EN CAS D'INGESTION:  
P315 Consulter immédiatement un médecin.  
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P501 Éliminer le contenu / récipient conformément à la locale / régionales / nationales réglementation de l'élimination des déchets

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**



<b>Nom commercial du produit :</b>	Peinture Anti-Moisissures (Anti-Schimmel-Farbe)	<b>Version (Révision) :</b>	2.2.0 (2.1.0)
<b>Numéro du produit :</b>	0122__000	<b>Date d'édit ion :</b>	10.01.2018
<b>Date d'exécution :</b>	10.01.2018		

**Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges**  
EUH208 Contient MÉLANGE DE 5-CHLORO-2-MÉTHYL-2 H -ISO-THIAZOL-3-ONE ET 2-MÉTHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique.

**Remarque**

Ce marquage P-phrase est auto-responsable et volontaire.

**2.3 Autres dangers**

Aucune

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2 Mélanges**

**Description**

Composée de: Dispersion styrène-acrylate, dioxyde de titane, charges, eau, éthers de cellulose, additifs et protection interne du film

**Composants dangereux**

Aucune

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**4.1 Description des premiers secours**

**Informations générales**

Respecter le mode d'emploi sur l'étiquette. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical. Changer les vêtements souillés ou mouillés.

**En cas d'inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

**En cas de contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

**Après contact avec les yeux**

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter immédiatement un ophtamologiste.

**En cas d'ingestion**

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. Consulter impérativement un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune information disponible.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1 Moyens d'extinction**

**Moyen d'extinction approprié**

Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

**Produits de combustion dangereux**

Aucune information disponible.

**5.3 Conseils aux pompiers**

**Équipement spécial de protection en cas d'incendie**

ne pas respirer les gaz d'explosion et d'incendie. utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

<b>Nom commercial du produit :</b>	Peinture Anti-Moisissures (Anti-Schimmel-Farbe)	<b>Version (Révision) :</b>	2.2.0 (2.1.0)
<b>Numéro du produit :</b>	0122__000	<b>Date d'édition :</b>	10.01.2018
<b>Date d'exécution :</b>	10.01.2018		

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Aucune mesure particulière nécessaire.

### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

#### **Pour la rétention**

Recueillir avec une matière absorbante inerte et éliminer en tant que déchet nécessitant une surveillance particulière.  
ne pas laisser sécher le produit.

### **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir paragraphe 7 Protection individuelle: voir paragraphe 8 Evacuation: voir paragraphe 13

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

#### **Mesures de protection**

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'écart des aliments, boissons et fourrages.

#### **Mesures de lutte contre l'incendie**

aucunes mesures particulières ne sont exigées.

### **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

#### **Demandes d'aires de stockage et de récipients**

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. Conserver le récipient bien fermé.

#### **Conseils pour le stockage en commun**

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

#### **Autres indications relatives aux conditions de stockage**

Ne pas stocker en plein air. Toujours conserver la préparation dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. Informations supplémentaires voir l'étiquette. Tenir éloigné de chaleur et de la lumière solaire directe.  
Tenir compte des consignes de sécurité et du mode d'emploi sur l'emballage en fût métallique.

**Ne pas stocker à des températures de moins de :** Éviter le refroidissement en deçà de 0°C.

### **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

#### **Recommandation**

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1 Paramètres de contrôle**

Aucune

### **8.2 Contrôles de l'exposition**

#### **Protection individuelle**

##### **Protection yeux/visage**

###### **Protection oculaire appropriée**

lunettes à coques

##### **Protection de la peau**

###### **Protection des mains**

**Lors de contact fréquents avec les mains :** gants de caoutchouc. PVC (Chlorure de polyvinyle)

**Nom commercial du produit :** Peinture Anti-Moisissures  
(Anti-Schimmel-Farbe)  
**Numéro du produit :** 0122\_\_000  
**Date d'exécution :** 10.01.2018  
**Version (Révision) :** 2.2.0 (2.1.0)  
**Date d'édition :** 10.01.2018

#### **Protection corporelle**

Porter des vêtements de protection. enlever les vêtements souillés, imprégnés

#### **Protection respiratoire**

##### **Appareil de protection respiratoire approprié**

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle. Masque respiratoire à l'utilisation par injection.  
néant

#### **Mesures générales de protection et d'hygiène**

Les précautions usuelles concernant le maniement de produits chimiques sont à observer. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.

#### **Contrôle de l'exposition de l'environnement**

Voir aussi rubrique 6, 12.

### **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

#### **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

##### **Aspect**

**État :** liquide: visqueux

**Couleur :** blanc

##### **Odeur**

caractéristique

##### **Données de sécurité**

<b>Point d'ébullition:</b>	( 1013 hPa )	env.	100 °C	
<b>Point éclair :</b>			non applicable	Brookfield
<b>Pression de la vapeur :</b>	( 50 °C )		Aucune donnée disponible	
<b>Densité :</b>	( 20 °C )	env.	1,6 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Test de séparation des solvants :</b>	( 20 °C )		aucune/aucun	
<b>Temps d'écoulement :</b>	( 20 °C )		non applicable	DIN gobelet 4 mm
<b>Valeur de COV :</b>		<	1 g/l	

#### **9.2 Autres informations**

Aucune

### **RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

#### **10.1 Réactivité**

Aucune information disponible.

#### **10.2 Stabilité chimique**

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

#### **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Réaction possible au contact des acides. Formation de CO<sub>2</sub>

#### **10.4 Conditions à éviter**

Éviter le refroidissement en deçà de 0°C.

#### **10.5 Matières incompatibles**

néant, à l'utilisation appropriée

#### **10.6 Produits de décomposition dangereux**

néant, à l'utilisation appropriée

<b>Nom commercial du produit :</b>	Peinture Anti-Moisissures (Anti-Schimmel-Farbe)	<b>Version (Révision) :</b>	2.2.0 (2.1.0)
<b>Numéro du produit :</b>	0122__000	<b>Date d'édition :</b>	10.01.2018
<b>Date d'exécution :</b>	10.01.2018		

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Aucune information disponible.

#### Effets aigus

Aucune donnée disponible

#### Effet irritant et caustique

Aucune information disponible.

#### Irritation primaire de la peau

Aucune information disponible.

#### Sensibilisation

Le produit contient comme protection contre des micro-organismes (Ex. moisissures) des quantités faibles d'agents conservateurs (isothiazolinone) pendant le stockage. Ceci peut provoquer des réactions allergiques, voyez le chapitre 2.

#### Toxicité après prises répétées (subaiguë, subchronique, chronique)

Aucune donnée disponible

#### Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

##### Cancerogénité

Aucune information disponible.

##### Mutagénicité sur les cellules germinales

Aucune donnée disponible

##### Toxicité pour la reproduction

Aucune donnée disponible

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Aucune donnée disponible

#### Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Aucune donnée disponible

#### Danger par aspiration

Aucune donnée disponible

### 11.5 Informations complémentaires

Si l'on tient compte des consignes d'hygiène du travail, aucun effet nocif n'est à craindre ce produit s'il est manipulé correctement.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Aucune information disponible.

#### Effets dans les stations d'épuration

lors de l'introduction adéquate de faibles concentrations dans une station d'épuration biologique adaptée, il n'y a pas de dysfonctionnements de l'activité de dégradation des boues activées.

### 12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

### 12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**



<b>Nom commercial du produit :</b>	Peinture Anti-Moisissures (Anti-Schimmel-Farbe)	<b>Version (Révision) :</b>	2.2.0 (2.1.0)
<b>Numéro du produit :</b>	0122__000	<b>Date d'édition :</b>	10.01.2018
<b>Date d'exécution :</b>	10.01.2018		

**12.6 Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

**12.7 Autres informations écotoxicologiques**

**Informations complémentaires**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**Élimination du produit/de l'emballage**

Éliminer en observant les réglementations administratives.

Ou déposer avec des ordures ménagères après durcissement. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

**Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV**

**Code des déchets produit**

08 01 12

ou

17 09 04

**Désignation des déchets**

déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11

ou

déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03

**Code des déchets conditionnement**

15 01 02

**Désignation des déchets**

emballages en matières plastiques

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**14.1 Numéro ONU**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.4 Groupe d'emballage**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

non applicable

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**



<b>Nom commercial du produit :</b>	Peinture Anti-Moisissures (Anti-Schimmel-Farbe)	<b>Version (Révision) :</b>	2.2.0 (2.1.0)
<b>Numéro du produit :</b>	0122__000	<b>Date d'édition :</b>	10.01.2018
<b>Date d'exécution :</b>	10.01.2018		

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Réglementations EU**

**Autres réglementations (UE)**

**Caractéristique des composants selon le décret CE n°648/2004**

Ce produit est pas soumis à à règlement Détergents CE no. 648/2004.

**Directive n° 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans les vernis et peintures**

- Directive DecoPaint (2004/42/CE) – Marquage des emballages:  
- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a, PA): 30 g/l (2010)  
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

**Règlement (UE) n° 528/2012 sur les biocides**

Produits biocides RÈGLEMENT (528/2012/UE):

- Marquage de conditionnement :  
- Peinture émulsion aqueuse avec protection interne du film pour protéger la maçonnerie (rendement 150-200 ml/m<sup>2</sup>); Groupe 2, Type de produits 10  
-100g contiennent: 0,003g Pyriithione de zinc / 0,003g 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate / 0,003g 2-octyl-2H-isothiazol-3-one

- Marquage de toute publicité:  
-Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.-  
Ce marquage est aussi valable pour produits, qu'il ne faut pas marquer suivant les CLP réglementation (EU/1272/2008) ou l'ordonnance de matière de danger.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour les substances de ce mélange.

**15.3 Informations complémentaires**

Aucune

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**16.1 Indications de changement**

02. Classification de la substance ou du mélange · 02. Éléments d'étiquetage · 02. Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport par voie terrestre (ADR/RID) · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport maritime (IMDG) · 14. Classe(s) de danger pour le transport - Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

**16.2 Abréviations et acronymes**

Aucune

**16.3 Références littéraires et sources importantes des données**

Aucune

**16.4 Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Aucune information disponible.

**16.5 Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)**

Aucune

**16.6 Indications de stage professionnel**

Aucune

**16.7 Informations complémentaires**

Aucune

## Fiche de données de sécurité conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



<b>Nom commercial du produit :</b>	Peinture Anti-Moisissures (Anti-Schimmel-Farbe)	<b>Version (Révision) :</b>	2.2.0 (2.1.0)
<b>Numéro du produit :</b>	0122__000	<b>Date d'éditio</b> n :	10.01.2018
<b>Date d'exécution :</b>	10.01.2018		

---

---

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

---