

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**

**® Glutoclean**

**Nom commercial du produit :** GL. ENTRETIEN DE STRATIFIE ET LIEGE  
(Glutoclean Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege)  
**Numéro du produit :** 0361\_\_074 **Version :** 1.0.0  
**Date d'exécution :** 10.07.2019 **Date d'édition :** 10.07.2019

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

GL. ENTRETIEN DE STRATIFIE ET LIEGE  
(Glutoclean Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege) (0361\_\_074)

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisations identifiées pertinentes**

**Catégories de produits [PC]**

PC35 - Produit de lavage et de nettoyage

**Secteur d'utilisation [SU]**

SU21 - Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)

SU22 - Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur)**

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH

**Rue :** Im Schedetal 1

**Code postal/Lieu :** 34346 Hann. Münden

**Téléphone :** +49 (0)5541 7003-03

**Télécopie :** +49 (0)5541 7003-50

**Contact pour informations :**

E-mail (personne compétente) : [sds@glutolin.de](mailto:sds@glutolin.de)

Site web : [www.glutoclean.de](http://www.glutoclean.de)

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

+49 (0)5541 7003-41/-64

Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau. (lundi-jeudi 8 - 16 h, vendredi 8 - 12.30 h).

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Eye Irrit. 2 ; H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Catégorie 2 ; Provoque une sévère irritation des yeux.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

**Pictogrammes des risques**



Point d'exclamation (GHS07)

**Mention d'avertissement**

Attention

**Mentions de danger**

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**

<sup>®</sup> **Glutoclean**

<b>Nom commercial du produit :</b>	GL. ENTRETIEN DE STRATIFIE ET LIEGE (Glutoclean Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege)		
<b>Numéro du produit :</b>	0361__074	<b>Version :</b>	1.0.0
<b>Date d'exécution :</b>	10.07.2019	<b>Date d'édition :</b>	10.07.2019

**Conseils de prudence**

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P280	Porter des gants de protection.
P264	Se laver soigneusement après manipulation.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**2.3 Autres dangers**

Aucune

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2 Mélanges**

**Description**

Composée de: Tensioactifs non ioniques, tensioactifs anioniques, solvants, parfums, eau et additifs

**Composants dangereux**

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL ; Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119475104-44-0000 ; N°CE : 203-961-6 ; N°CAS : 112-34-5

Poids :  $\geq 5\%$   
Classification 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319

FETTSÄUREDIETHANOLAMID ; N°CE : 271-657-0 ; N°CAS : 68603-42-9

Poids :  $\geq 3 - < 3,5\%$   
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED, SULFATES, SODIUM SALTS ;  
Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119488639-16-0000 ; N°CE : 500-234-8 ; N°CAS : 68891-38-3

Poids :  $\geq 5\%$   
Classification 1272/2008 [CLP] : Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

**Indications diverses**

Texte des phrases H- et EUH: voir section 16.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

**4.1 Description des premiers secours**

**Informations générales**

Respecter le mode d'emploi sur l'étiquette. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical. Changer les vêtements souillés ou mouillés.

**En cas d'inhalation**

Veiller à un apport d'air frais. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

**En cas de contact avec la peau**

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

**Après contact avec les yeux**

Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de l'eau. En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtamologue.

**En cas d'ingestion**

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Consulter impérativement un médecin.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

Aucune autre information pertinents disponible.

<b>Nom commercial du produit :</b>	GL. ENTRETIEN DE STRATIFIE ET LIEGE (Glutoclean Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege)		
<b>Numéro du produit :</b>	0361__074	<b>Version :</b>	1.0.0
<b>Date d'exécution :</b>	10.07.2019	<b>Date d'édition :</b>	10.07.2019

#### **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Aucune autre information pertinents disponible.

### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### **5.1 Moyens d'extinction**

##### **Moyens d'extinction appropriés**

Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

#### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

##### **Produits de combustion dangereux**

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

#### **5.3 Conseils aux pompiers**

##### **Équipement spécial de protection en cas d'incendie**

Ne pas respirer les gaz d'explosion et d'incendie. Utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

### **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

#### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Les précautions usuelles concernant le maniement de produits chimiques sont à observer.

#### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

#### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

##### **Pour la rétention**

Recueillir avec une matière absorbante inerte et éliminer en tant que déchet nécessitant une surveillance particulière.

Ne pas laisser sécher le produit.

#### **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Maniement sûr: voir rubrique 7. Protection individuelle: voir rubrique 8. Evacuation: voir rubrique 13.

### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

#### **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

##### **Mesures de protection**

Respecter les mesures de sécurité habituelles en matière de manipulation de produits chimiques. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'écart des aliments, boissons et fourrages.

##### **Mesures de lutte contre l'incendie**

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

#### **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

##### **Demandes d'aires de stockage et de récipients**

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. Conserver le récipient bien fermé.

##### **Autres indications relatives aux conditions de stockage**

Ne pas stocker en plein air. Toujours conserver la préparation dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. Informations supplémentaires voir l'étiquette. Tenir éloigné de chaleur et de la lumière solaire directe.

Tenir compte des consignes de sécurité et du mode d'emploi sur l'emballage en fût métallique.

**Ne pas stocker à des températures de moins de :** Éviter le refroidissement en deçà de 0°C.

#### **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

##### **Recommandation**

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

<b>Nom commercial du produit :</b>	GL. ENTRETIEN DE STRATIFIE ET LIEGE (Glutoclean Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege)		
<b>Numéro du produit :</b>	0361__074	<b>Version :</b>	1.0.0
<b>Date d'exécution :</b>	10.07.2019	<b>Date d'édition :</b>	10.07.2019

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### **8.1 Paramètres de contrôle**

#### **Valeurs limites au poste de travail**

2-(2-BUTOXYÉTHOXY)ÉTHANOL ; N°CAS : 112-34-5

Type de valeur limite (pays d'origine) :	STEL ( EC )
Valeur seuil :	15 ppm / 101,2 mg/m <sup>3</sup>
Version :	07.02.2006
Type de valeur limite (pays d'origine) :	TWA ( EC )
Valeur seuil :	10 ppm / 67,5 mg/m <sup>3</sup>
Version :	07.02.2006

### **8.2 Contrôles de l'exposition**

#### **Protection individuelle**

##### **Protection yeux/visage**

###### **Protection oculaire appropriée**

lunettes à coques

##### **Protection de la peau**

###### **Protection des mains**

**Lors de contact fréquents avec les mains :** En cas de contact éventuel avec la peau utilisez des gants (testé par ex. selon la norme EN374) du matériel suivant:

Caoutchouc butyle

Épaisseur des gants: > 0,5 mm

Temps de passage: >= 8h, le temps de port: max: 8h

ou

polychloroprène

Épaisseur des gants:> 0,5 mm

Temps de passage: 4 - 8 heures, le temps de port: max: 4h

Après l'utilisation des gants laver les mains et les sécher soigneusement. Après le lavage des mains remplacer le gras de peau perdu avec de crèmes contenant des grasses.

###### **Protection corporelle**

Porter des vêtements de protection. Enlever les vêtements souillés, imprégnés

##### **Protection respiratoire**

###### **Appareil de protection respiratoire approprié**

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle.

##### **Mesures générales de protection et d'hygiène**

Les précautions usuelles concernant le maniement de produits chimiques sont à observer. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.

##### **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Voir aussi rubrique 6, 12.

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

#### **Aspect**

**État :** liquide

**Couleur :** limpide

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**

**® Glutoclean**

**Nom commercial du produit :** GL. ENTRETIEN DE STRATIFIE ET LIEGE  
(Glutoclean Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege)  
**Numéro du produit :** 0361\_\_074 **Version :** 1.0.0  
**Date d'exécution :** 10.07.2019 **Date d'édition :** 10.07.2019

**Odeur**

caractéristique

**Données de sécurité**

<b>Température de fusion / plage de fusion :</b>			0 °C	
<b>Point d'ébullition:</b>	( 1013 hPa )		100 °C	
<b>Point éclair :</b>		non applicable		Brookfield
<b>Température d'ignition :</b>		non applicable		
<b>Limite inférieure d'explosivité :</b>		négligeable		
<b>Limite supérieure d'explosivité :</b>		négligeable		
<b>Explosion hazard :</b>		not explosive		
<b>Pression de la vapeur :</b>	( 50 °C )	env.	123,5 hPa	
<b>Densité :</b>	( 20 °C )	env.	1 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Test de séparation des solvants :</b>	( 20 °C )		négligeable	
<b>Solubilité dans l'eau :</b>	( 20 °C )		soluble	
<b>pH :</b>			9 - 10	
<b>Temps d'écoulement :</b>	( 20 °C )		non déterminé	ISO gobelet 6 mm
<b>Viscosité cinématique :</b>	( 40 °C )		négligeable	
<b>Valeur de COV :</b>		<	1 g/l	

**9.2 Autres informations**

Aucune

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

**10.1 Réactivité**

Aucune information disponible.

**10.2 Stabilité chimique**

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**

Aucune information disponible.

**10.4 Conditions à éviter**

Aucune information disponible.

**10.5 Matières incompatibles**

néant, à l'utilisation appropriée

**10.6 Produits de décomposition dangereux**

néant, à l'utilisation appropriée

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

**Effets aigus**

Aucune donnée disponible

**Symptômes spécifiques lors des tests sur les animaux**

Aucune donnée disponible

**Effet irritant et caustique**

Aucune donnée disponible

**Sensibilisation**

Aucune donnée disponible

**Toxicité après prises répétées (subaiguë, subchronique, chronique)**

Aucune donnée disponible

<b>Nom commercial du produit :</b>	GL. ENTRETIEN DE STRATIFIE ET LIEGE (Glutoclean Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege)		
<b>Numéro du produit :</b>	0361__074	<b>Version :</b>	1.0.0
<b>Date d'exécution :</b>	10.07.2019	<b>Date d'édition :</b>	10.07.2019

### **Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**

#### **Cancerogénité**

Aucune donnée disponible

#### **Mutagénicité sur les cellules germinales**

Aucune donnée disponible

#### **Toxicité pour la reproduction**

Aucune donnée disponible

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

Aucune donnée disponible

#### **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

Aucune donnée disponible

#### **Danger par aspiration**

Aucune donnée disponible

### **11.5 Informations complémentaires**

Si l'on tient compte des consignes d'hygiène du travail, aucun effet nocif n'est à craindre ce produit s'il est manipulé correctement.

## **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

### **12.1 Toxicité**

Aucune information disponible.

#### **Effets dans les stations d'épuration**

Lors de l'introduction adéquate de faibles concentrations dans une station d'épuration biologique adaptée, il n'y a pas de dysfonctionnements de l'activité de dégradation des boues activées.

### **12.2 Persistance et dégradabilité**

Aucune information disponible.

### **12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Aucune information disponible.

### **12.4 Mobilité dans le sol**

Aucune information disponible.

#### **Adsorption/Désorption**

### **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Aucune information disponible.

### **12.6 Autres effets néfastes**

Aucune information disponible.

### **12.7 Autres informations écotoxicologiques**

#### **Informations complémentaires**

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

#### **Élimination du produit/de l'emballage**

Éliminer en observant les réglementations administratives. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

#### **Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV**

##### **Code des déchets produit**

07 06 08\*

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**

**® Glutoclean**

<b>Nom commercial du produit :</b>	GL. ENTRETIEN DE STRATIFIE ET LIEGE (Glutoclean Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege)		
<b>Numéro du produit :</b>	0361__074	<b>Version :</b>	1.0.0
<b>Date d'exécution :</b>	10.07.2019	<b>Date d'édition :</b>	10.07.2019

**Désignation des déchets**

Autres résidus de réaction et résidus de distillation

**Code des déchets conditionnement**

15 01 02

**Désignation des déchets**

emballages en matières plastiques

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**14.1 Numéro ONU**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.4 Groupe d'emballage**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.5 Dangers pour l'environnement**

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Réglementations EU**

**Autres réglementations (UE)**

**Caractéristique des composants selon le décret CE n°648/2004**

- Ce produit est soumis au Règlement sur les détergents n° 648/2004. - [www.glutoclean.de](http://www.glutoclean.de), [sds@glutolin.de](mailto:sds@glutolin.de)

**Directive n° 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans les vernis et peintures**

- n'est pas soumis à cette directive.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour les substances de ce mélange.

**15.3 Informations complémentaires**

Aucune

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

**16.1 Indications de changement**

Aucune

**16.2 Abréviations et acronymes**

Aucune

**16.3 Références littéraires et sources importantes des données**

Aucune

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**

<sup>®</sup> **Glutoclean**

<b>Nom commercial du produit :</b>	GL. ENTRETIEN DE STRATIFIE ET LIEGE (Glutoclean Laminat und Korkboden Reiniger und Pflege)		
<b>Numéro du produit :</b>	0361__074	<b>Version :</b>	1.0.0
<b>Date d'exécution :</b>	10.07.2019	<b>Date d'édition :</b>	10.07.2019

---

**16.4 Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Aucune information disponible.

**16.5 Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)**

H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

**16.6 Indications de stage professionnel**

Aucune

**16.7 Informations complémentaires**

Aucune

---

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

---